

Source Plasma Industry Risk Poster

Sexual contact means any of the following (whether or not a condom or barrier device was used):

- Vaginal intercourse (**contact between penis and vagina**)
- Oral sex (**mouth or tongue on someone's vagina, penis, or anus**)
- Anal intercourse (**contact between penis and anus**).

Do NOT donate if you...

Ever	<ul style="list-style-type: none"> • Had HIV/AIDS Infection (see signs/symptoms of acute HIV/AIDS infection below) • Had a positive test for HIV/AIDS • Had a positive test for hepatitis B or C • Used needles to take drugs, steroids or anything not prescribed by your doctor • Had a transplant such as an organ or bone marrow or a dura mater (or brain covering) graft • Had a transplant or medical procedure using live cells, tissues, or organs from an animal (xenotransplant) • Received money, drugs or other payment for sex • Had sexual contact with anyone who: <ul style="list-style-type: none"> • Has HIV/AIDS Infection (see signs/symptoms of acute HIV infection below) • Has ever had a positive test for HIV/ AIDS • Had Ebola virus disease or infection 			
In the last 12 months	<ul style="list-style-type: none"> • "Lived with" a person who has hepatitis (lived at same residence and shared kitchen and bathroom) • Had sexual contact with anyone who: <ul style="list-style-type: none"> • Has hepatitis • Has ever used needles to take drugs, steroids or anything not prescribed by their doctor • (Female donors) Had sexual contact with a male who has had sexual contact with another male in the past twelve months • Received during surgery bone, tissue or skin from another person • Have been in <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; border: none;"> <tr> <td style="border: none; padding: 0 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> • juvenile detention • lock up • jail • prison </td> <td style="border: none; padding: 0 10px; vertical-align: middle;">}</td> <td style="border: none; padding: 0 10px; vertical-align: middle;">For 72 or more consecutive hours</td> </tr> </table> • Had sexual contact with a prostitute or anyone else who has ever taken money, drugs, or other payment for sex • Have been treated for: <ul style="list-style-type: none"> • syphilis • gonorrhea • (Male donors) Had sexual contact with another male 	<ul style="list-style-type: none"> • juvenile detention • lock up • jail • prison 	}	For 72 or more consecutive hours
<ul style="list-style-type: none"> • juvenile detention • lock up • jail • prison 	}	For 72 or more consecutive hours		



In the last 12 months	<ul style="list-style-type: none">• Have used any intranasal drugs <u>not</u> prescribed by your doctor
In the last 6 months	<ul style="list-style-type: none">• Had a blood transfusion or received other blood products• Had an accidental needle-stick involving exposure to blood• Had contact with someone else's blood• Had a tattoo applied or touched up• Had ear or body piercing
In the last 4 months	<ul style="list-style-type: none">• Have you been receiving a preventative treatment for HIV?
In the last 8 hours	<ul style="list-style-type: none">• Have you had any alcohol or drug use (including all forms of marijuana)?
Currently have	<p>Signs or symptoms associated with acute HIV infection:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fever• Enlarged lymph nodes• Sore throat• Rash
	Are donating only to obtain test results for HIV, hepatitis, or any other infection

Affiche sur les risques – Industrie de la plasmaphérèse

On entend par **contact sexuel** les activités suivantes (et ce, que l'on ait utilisé ou non un préservatif ou un autre dispositif de protection) :

- Rapport vaginal (**contact entre le pénis et le vagin**)
- Sexe oral (**bouche ou langue sur le vagin, le pénis ou l'anus**)
- Rapport sexuel par voie anale (**contact entre le pénis et l'anus**).

Ne faites pas de don si vous avez...

Déjà

- **Eu une infection du VIH/SIDA** (voir les signes ou symptômes de l'infection aiguë du VIH/SIDA ci-après)
- Eu un **test de dépistage positif du VIH/SIDA**
- Eu un **test de dépistage positif pour l'hépatite B ou C**
- Utilisé des **aiguilles (seringues)** pour la prise de **médicaments, de stéroïdes**, ou autres médicaments non prescrits par un médecin
- Reçu une greffe ou transplantation d'**organe**, de **moelle osseuse** ou de **dure-mère (la matière dure recouvrant le cerveau)**
- Reçu une transplantation ou subi une procédure médicale utilisant des **cellules, tissus ou organes vivants d'origine animale (xéno-transplantation)**
- **Reçu de l'argent ou des drogues** ou autre forme de paiement en échange de **services sexuels**
- **Vous avez eu un contact sexuel avec quiconque :**
 - a une infection au VIH/ SIDA (voir ci-après les signes ou symptômes du VIH aigu)
 - a déjà eu un **test positif du VIH/ SIDA**
- Contracté le virus Ebola

Au cours des 12 derniers mois

- Vous avez « vécu » avec une personne atteinte d'**hépatite** (vous avez vécu dans une même résidence où vous partagiez la cuisine et la salle de bain)
 - **Vous avez eu un contact sexuel avec quiconque :**
 - est atteint d'**hépatite**
 - a déjà utilisé des **aiguilles ou des seringues** pour prendre **des drogues ou des stéroïdes** ou autres non prescrits par un médecin
 - (Donneuses de sexe féminin) Avez vous eu des **contacts sexuels** avec un homme qui aurait eu des contacts sexuels avec un autre homme au cours des douze derniers mois?
 - Vous avez reçu pendant une chirurgie des **tissus osseux, de la peau ou d'autres tissus** d'une autre personne
 - Vous avez été **incarcéré**
 - **en détention juvénile**
 - **cellule**
 - **pénitencier**
 - **prison**
- Pendant 72 heures consécutives ou plus**
- Vous avez eu un contact sexuel avec un ou une prostitué(e) ou avec quiconque a déjà accepté de **l'argent, des drogues ou autre forme de paiement en échange de services sexuels**
 - Vous avez été **traité** pour
 - La **syphilis**
 - La **gonorrhée**
 - Vous avez pris **des médicaments par voie intranasale** qui **n'avaient pas été prescrits** par un médecin

	<ul style="list-style-type: none"> • (Donneurs masculins) eu des contacts sexuels avec un autre homme
Au cours des 6 derniers mois	<ul style="list-style-type: none"> • Vous avez reçu une transfusion sanguine ou d'autres produits sanguins • Vous avez eu une piqûre d'aiguille (seringue) accidentelle où vous avez été en contact avec du sang • Vous avez été en contact avec le sang de quelqu'un d'autre • Vous avez eu un tatouage ou fait retoucher un tatouage • Vous avez eu un perçage d'oreilles ou un perçage sur une autre partie du corps
Au cours des quatre derniers mois	<ul style="list-style-type: none"> • Est-ce que vous avez reçu un traitement préventif contre le VIH?
Au cours des huit (8) dernières heures	<ul style="list-style-type: none"> • Avez-vous consommé de l'alcool ou des drogues (y compris de la marijuana sous n'importe quelle forme)?
Vous avez présentement	<p>Des signes ou des symptômes associés à une infection aiguë du VIH/SIDA :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fièvre • Ganglions lymphatiques enflés • Mal de gorge • Éruption cutanée (rash)
	Vous faites uniquement un don comme moyen d'obtenir un dépistage du VIH/SIDA, de l'hépatite ou de toute autre infection