

APP 0701A-13: Risk Poster

Source Plasma Industry Risk Poster

Sexual contact means any of the following (whether or not a condom or barrier device was used):

- Vaginal intercourse (**contact between penis and vagina**)
- Oral sex (**mouth or tongue on someone's vagina, penis, or anus**)
- Anal intercourse (**contact between penis and anus**).

New sexual partner (the following examples would be considered having sex with a new partner):

- Having sex with someone for the first time OR
- Having had sex with someone in a relationship that ended in the past and having sex again with that person in the last 4 months.

Do NOT donate if you...

<p>Ever</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Had HIV/AIDS Infection (see signs/symptoms of acute HIV/AIDS infection below) • Had a positive test for HIV/AIDS • Had a positive test for hepatitis B or C • Used needles to take drugs, steroids, or anything not prescribed by your doctor • Had a transplant such as an organ or bone marrow or a dura mater (or brain covering) graft • Had a transplant or medical procedure using live cells, tissues, or organs from an animal (xenotransplant) • Received money, drugs or other payment for sex • Had sexual contact with anyone who: <ul style="list-style-type: none"> • Has HIV/AIDS Infection (see signs/symptoms of acute HIV infection below) • Has ever had a positive test for HIV/AIDS • Had Ebola virus disease or infection 			
<p>In the last 2 years</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Have been receiving a preventative treatment for HIV by injection 			
<p>In the last 12 months</p>	<ul style="list-style-type: none"> • "Lived with" a person who has hepatitis (lived at same residence and shared kitchen and bathroom) • Had sexual contact with anyone who: <ul style="list-style-type: none"> • Has hepatitis • Has ever used needles to take drugs, steroids, or anything not prescribed by their doctor • Received during surgery bone, tissue, or skin from another person • Have been in <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="vertical-align: middle;"> <ul style="list-style-type: none"> • juvenile detention • lock up • jail • prison </td> <td style="font-size: 3em; vertical-align: middle; padding: 0 10px;">}</td> <td style="vertical-align: middle;"> <p>For 72 or more consecutive hours</p> </td> </tr> </table> • Had sexual contact with a prostitute or anyone else who has ever taken money, drugs, or other payment for sex • Have been treated for: <ul style="list-style-type: none"> • syphilis • gonorrhea • Have used any intranasal drugs not prescribed by your doctor 	<ul style="list-style-type: none"> • juvenile detention • lock up • jail • prison 	}	<p>For 72 or more consecutive hours</p>
<ul style="list-style-type: none"> • juvenile detention • lock up • jail • prison 	}	<p>For 72 or more consecutive hours</p>		
<p>In the last 6 months</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Had a blood transfusion or received other blood products • Had an accidental needle-stick involving exposure to blood • Had contact with someone else's blood • Had a tattoo applied or touched up • Had ear or body piercing 			

APP 0701A-13: Risk Poster

In the last 4 months	<ul style="list-style-type: none">• Have been receiving a preventative treatment for HIV by mouth (oral)• Had sexual contact with a new partner and have had anal sex with them• Had sexual contact with more than one partner and had anal sex with any of them
In the last 8 hours	<ul style="list-style-type: none">• Have you had any alcohol or drug use (including all forms of marijuana)?
Currently have	<p>Signs or symptoms associated with acute HIV infection:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fever• Enlarged lymph nodes• Sore throat• Rash
	Are donating only to obtain test results for HIV, hepatitis, or any other infection

SAMPLE

APP 0701A-13: Risk Poster

Affiche sur les risques – Industrie de la plasmaphérèse

On entend par **contact sexuel** les activités suivantes (et ce, que l'on ait utilisé ou non un préservatif ou un autre dispositif de protection) :

- Rapport vaginal (**contact entre le pénis et le vagin**)
- Sexe oral (**bouche ou langue sur le vagin, le pénis ou l'anus**)
- Rapport sexuel par voie anale (**contact entre le pénis et l'anus**).

Nouveau partenaire sexuel (les exemples suivants sont considérés comme des rapports sexuels avec un nouveau partenaire):

- Avoir des rapports sexuels avec quelqu'un pour la première fois OU
- Avoir eu des rapports sexuels avec une personne dans le cadre d'une relation qui s'est terminée dans le passé, et avoir eu de nouveau des rapports sexuels avec cette personne au cours des quatre derniers mois.

Ne faites pas de don si vous avez...

<p>Déjà</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Eu une infection du VIH/SIDA (voir les signes ou symptômes de l'infection aiguë du VIH/SIDA ci-après) • Eu un test de dépistage positif du VIH/SIDA • Eu un test de dépistage positif pour l'hépatite B ou C • Utilisé des aiguilles (seringues) pour la prise de médicaments, de stéroïdes, ou autres médicaments non prescrits par un médecin • Reçu une greffe ou transplantation d'organe, de moelle osseuse ou de dure-mère (la matière dure recouvrant le cerveau) • Reçu une transplantation ou subi une procédure médicale utilisant des cellules, tissus ou organes vivants d'origine animale (xéno-transplantation) • Reçu de l'argent ou des drogues ou autre forme de paiement en échange de services sexuels • Vous avez eu un contact sexuel avec quiconque : <ul style="list-style-type: none"> • a une infection au VIH/ SIDA (voir ci-après les signes ou symptômes du VIH aigu) • a déjà eu un test positif du VIH/ SIDA • Contracté le virus Ebola
<p>Au cours des deux dernières années</p>	<ul style="list-style-type: none"> • J'ai reçu un traitement préventif contre le VIH par injection
<p>Au cours des 12 derniers mois</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vous avez « vécu » avec une personne atteinte d'hépatite (vous avez vécu dans une même résidence où vous partagez la cuisine et la salle de bain) • Vous avez eu un contact sexuel avec quiconque : <ul style="list-style-type: none"> • est atteint d'hépatite • a déjà utilisé des aiguilles ou des seringues pour prendre des drogues ou des stéroïdes ou autres non prescrits par un médecin • Vous avez reçu pendant une chirurgie des tissus osseux, de la peau ou d'autres tissus d'une autre personne • Vous avez été incarcéré <ul style="list-style-type: none"> • en détention juvénile • cellule • pénitencier • prison <p style="margin-left: 400px;">} Pendant 72 heures consécutives ou plus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous avez eu un contact sexuel avec un ou une prostitué(e) ou avec quiconque a déjà accepté de l'argent, des drogues ou autre forme de paiement en échange de services sexuels • Vous avez été traité pour <ul style="list-style-type: none"> • La syphilis • La gonorrhée • Vous avez pris des médicaments par voie intranasale qui n'avaient pas été prescrits par un médecin

APP 0701A-13: Risk Poster

<p>Au cours des 6 derniers mois</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vous avez reçu une transfusion sanguine ou d'autres produits sanguins • Vous avez eu une piqûre d'aiguille (seringue) accidentelle où vous avez été en contact avec du sang • Vous avez été en contact avec le sang de quelqu'un d'autre • Vous avez eu un tatouage ou fait retoucher un tatouage • Vous avez eu un perçage d'oreilles ou un perçage sur une autre partie du corps
<p>Au cours des 4 derniers mois</p>	<ul style="list-style-type: none"> • J'ai reçu un traitement préventif contre le VIH par voie orale. • Avez-vous eu des contacts sexuels avec un nouveau partenaire et eu des rapports anaux avec lui? • Avez-vous eu des contacts sexuels avec plus d'un partenaire et avez-vous eu des relations sexuelles anales avec l'un d'entre eux?
<p>Au cours des huit (8) dernières heures</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avez-vous consommé de l'alcool ou des drogues (y compris de la marijuana sous n'importe quelle forme)?
<p>Vous avez présentement</p>	<p>Des signes ou des symptômes associés à une infection aiguë du VIH/SIDA :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fièvre • Ganglions lymphatiques enflés • Mal de gorge • Éruption cutanée (rash)
	<p>Vous faites uniquement un don comme moyen d'obtenir un dépistage du VIH/SIDA, de l'hépatite ou de toute autre infection</p>

THIS IS THE END OF THIS FORM